

**(W) wascomat**



**Fabricada para durar**  
LAVANDERÍA PROFESIONAL



# Fabricada para durar desde 1955

## Durabilidad, solidez y funcionamiento sin problemas

No hace falta afirmar que los clientes esperan un funcionamiento sin problemas, con independencia de que las máquinas estén instaladas en los recintos mejor cuidados o en las más duras lavanderías de autoservicio abiertas las 24 horas.

Por esa razón, los equipos Wascomat se fabrican para durar 30.000 ciclos. Con más de 50 años de experiencia y como marca de referencia de equipos de lavandería en EE.UU., tenemos los conocimientos y la capacidad para producir máquinas de gran calidad en fábricas altamente tecnológicas. Además, hemos desarrollado un software inteligente que aumenta el rendimiento y prolonga la vida útil de la máquina. Los equipos Wascomat están fabricados para durar.



**Fábrica altamente automatizada de Wascomat**

# La oferta

## Línea de alto rendimiento

Los equipos de lavandería Wascomat están diseñados para ofrecer fiabilidad, bajo consumo de agua y energía, larga vida útil y bajos costes de funcionamiento.

Las lavadoras, secadoras y calandras Wascomat de alto rendimiento son las soluciones adecuadas para las operaciones de lavandería internas, desde lavanderías de hoteles y hospitales hasta residencias de ancianos, centros de cuidados a largo plazo, lavanderías de peluquerías, de veterinaria, restaurantes, escuelas, prisiones, parques de bomberos y demás instalaciones comerciales que necesiten equipos de lavandería, así como cualquier negocio de lavandería.

Las lavadoras Wascomat están diseñadas para reducir el consumo de agua y energía, y proporcionar un funcionamiento sin problemas en entornos de lavandería exigentes, año tras año.

Las secadoras Wascomat están diseñadas con precisión para ofrecer eficiencia, facilidad de uso y resultados de secado superiores. También presentan la combinación óptima de consumo de gas y caudal de aire para proporcionar el secado más rápido y el menor consumo de energía.

### Lavadoras

de 7 kg a 120 kg



Sólida estructura para una prolongada vida útil



La mejor eliminación de agua para reducir los costes operativos



Fácil de usar gracias al control inteligente



### Secadoras

de 7 kg a 40 kg



Sólida estructura para una prolongada vida útil



Alta productividad con la mejor evaporación



Fácil de usar gracias al control inteligente



### Calandras



Cilindro niquelado de diseño exclusivo que evita la oxidación y amplía la vida útil



Evaporación y entrega rápidas



Funcionamiento seguro



# Lavadoras

## Perfección en todos los aspectos

Una visión de los orígenes del lavado. Sean cuales sean tus necesidades, Wascomat presenta una amplia gama de productos que te ofrecen la solución perfecta.

### Sólida estructura para una prolongada vida útil



**Montaje suave** para todo tipo de instalaciones.



Dos cojinetes de bolas SKF de doble cara blindados y 3 juntas radiales con tratamiento especial **para soportar diferentes desequilibrios** sin riesgo de fugas de agua.



Panel frontal inoxidable para **proteger contra el óxido y la corrosión.**



### La mejor eliminación de agua para reducir los costes operativos



Se mantiene el alto centrifugado (fuerza G 400) el tiempo adecuado **para maximizar la eliminación de agua** y lograr así el ahorro de tiempo y energía.



El excelente sistema de tambor perforado garantiza la eliminación de todas las partículas de suciedad **y un cuidado máximo de las prendas.**



Válvula de desagüe colocada y conectada directamente en el tambor exterior, sin espacio "muerto" para el agua, es decir, **menos agua** que calentar, **menos necesidad de detergente.**

## ★ Fácil de usar gracias al control inteligente



Control inteligente, **fácil e intuitivo**, para gestionar y supervisar los ciclos de lavado.



Conexión USB en la parte frontal **para un acceso fácil y un servicio más rápido**



**Óptima apertura ergonómica** de la puerta y tirador con mecanismo de bloqueo



**Dosificación manual y automática** para conexión a cualquier tipo de sistema de detergente



## CONTROL INTELIGENTE

- Flexible y personalizable
- Hasta 55 programas predefinidos y 15 programables
- Pantalla grande y nítida en 18 idiomas y reloj en tiempo real
- Crea nuevos programas en el PC con Laundry Program Manager para transferirlos, a continuación, a equipos mediante el puerto USB.
- 5 señales de detergente líquido
- Supervisión de procesos mediante un sistema de información central



## CONTROL INTELIGENTE

- Gran pantalla gráfica de fácil lectura
- Totalmente programable con hasta 194 programas que ofrecen una versatilidad sin igual
- Crea nuevos programas directamente en el panel Flexible Control o en tu PC con el uso de Laundry Program Manager y después transfíérelos a las máquinas mediante una tarjeta de memoria
- Posibilidad de personalizar más parámetros para ahorrar tiempo, energía y agua en cada aplicación.
- 8 señales de detergente líquido
- Supervisión de procesos mediante un sistema de información central

# Lavadoras

Elige la solución que se ajuste a tus necesidades.



## Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount H HIGH SPIN

	H7-75	H7-105	H7-130	H7-180	H7-240	H7-300
Volumen del tambor, L	75	105	130	180	240	300
Capacidad de peso en seco, kg	8	11	14	20	27	33
Factor G	400	400	400	400	400	400
Anchura, mm	720	830	910	970	1020	1020
Profundidad, mm	721	757	821	947	990	1134
Altura, mm	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Electricidad / Vapor / Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Control inteligente	■	■	■	■	■	■
Base opcional	□	□	□	□	□	□
Opcional: mangueras de agua o mangueras de vapor	□	□	□	□	□	□

Más información en la hoja de datos de producto.



## Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount H HIGH SPIN

	H7-600	H7-850	H7-1100
Volumen del tambor, L	600	850	1100
Capacidad de peso en seco, kg	65	90	120
Factor G	350	350	300
Anchura, mm	1390	1640	1640
Profundidad, mm	1585	1635	1850
Altura, mm	1975	2190	2190
Electricidad / Vapor / Sin calentamiento		x/x/x	-/x/x
Flexible Control		■	■
Opcional: mangueras de agua o mangueras de vapor		□	□

Paneles laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en la hoja de datos de producto.

■ Incluido □ Opcional - No disponible

## ALGUNOS ACCESORIOS PARA SIMPLIFICAR TU TRABAJO DIARIO



Base abierta



Base cerrada



Latiguillos de agua  
Latiguillos de vapor

Consulta la lista completa de accesorios en las hojas de datos de producto



# Secadoras

## Calidad en cada detalle

Las secadoras Wascomat están diseñadas para una instalación rápida y sencilla. Solo se necesita una conexión externa para la electricidad, el gas y la salida.

### Estructura de gran resistencia



Cojinetes SKF de doble sellado y transmisión por correa con suspensión robusta **para una mayor vida útil** incluso en instalaciones difíciles



Ventiladores sumamente potentes para **una instalación más flexible**



Rodillos de soporte para aumentar **la estabilidad del tambor** y **reducir el ruido**




Paneles galvanizados o de acero inoxidable para **proteger contra el óxido y la corrosión**



Interruptor y junta de puerta resistentes para lograr **un sellado impecable**



## Alta productividad con la mejor evaporación



Elevador de gran tamaño y tambor reversible para **unos resultados de secado óptimos**



Los sensores **inteligentes** opcionales miden continuamente el secado y lo detienen al nivel de humedad deseado



Velocidad de tambor optimizada para lograr mejores resultados, ciclos de secado más cortos y **ahorro de energía**



Secado inteligente de lavandería de monedas para un mayor **ahorro de energía**, sin riesgo de secado excesivo, encogimiento ni deterioro de las prendas

## Fácil manejo




**Control inteligente** para gestionar y supervisar los ciclos de lavado de manera fácil e intuitiva.



Conexión USB en la parte frontal **para un acceso fácil** y **un servicio más rápido**



**La fácil limpieza** del filtro de pelusa, de gran tamaño, duradero y ergonómico, reduce la necesidad de mantenimiento



Escape opcional en la parte superior para facilitar el mantenimiento y **optimizar el espacio**



Gran apertura de puerta, óptima y ergonómica, **para facilitar la carga y descarga**



## CONTROL INTELIGENTE

- Flexible y personalizable
- Hasta 55 programas predefinidos y 15 programables
- Pantalla grande y nítida en hasta 18 idiomas y reloj en tiempo real
- Los equipos pueden conectarse a una red para supervisar todos los costes de funcionamiento y los datos de programación y consumo



# Secadoras

Elige la solución que se ajuste a tus necesidades.



Secadoras	D7-190	D7-290	D7-300S	D7-425S	D7-550	D7-675
Volumen del tambor, L	190	290	2x300	2x423	550	675
Capacidad de peso en seco, kg	10,6	16,1	2 x 16,7	2 x 23,5	30,5	37,5
Anchura, mm	721	713	790	868	961	961
Profundidad, mm	778	1210	1115	1325	1365	1560
Altura, mm	1114	1688	1940	2086	1869	1857
Electricidad /Gas/Vapor	x/x/-	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
Energía kWh/litro de agua evaporada* (Electricidad /Gas/Vapor)	0,92/-/-	0,96/1,06/1,37	0,96/1,03/-	-/1,06/-	0,98/1,06/1,22	0,98/1,07/1,26
Control inteligente	■	■	■	■	■	■
Control de humedad residual	□	□	□	-	□	□
Acción de tambor de inversión	■	□	□	□	□	□

Paneles laterales opcionales de acero inoxidable.  
Más información en la hoja de datos de producto.

■ Incluido   □ Opcional   - No disponible

# Calandras

## La mejor tecnología marca la gran diferencia

La seguridad y la ergonomía son primordiales para que el planchado de grandes volúmenes esté al alcance de todos. Míralo de cerca.


### Evaporación y entrega rápidas



Quemador de gas cerámico patentado sin necesidad de mantenimiento para **minimizar los tiempos de inactividad**. 20% más eficiente que los quemadores de llama azul normales



Rodillo de presión para garantizar un **resultado de planchado óptimo**



 Cilindro niquelado de diseño exclusivo que evita la oxidación y amplía la vida útil



Cilindro opcional de **acero inoxidable**



Bandas de planchado duraderas, fabricadas en Nomex® para **resistir temperaturas superiores a 220 °C**

### Funcionamiento seguro



Equipo totalmente encapsulado para **lograr seguridad en el trabajo y ahorro de energía máximos**



Protección de los dedos para mayor **seguridad de los operadores**



Fácil acceso a todas las piezas que **facilita el mantenimiento**

# Calandras

Elige la solución que se ajuste a tus necesidades.



## Calandras CILINDRO

	17-3316	17-3320	17-4819	17-4825	17-4832
Diámetro de rodillo, mm	325	325	479	479	479
Anchura de planchado, mm	1650	2065	1910	2540	3170
Anchura, mm	2030	2445	2575	3205	3835
Profundidad, mm	690	690	1070	1070	1070
Altura, mm	1145	1145	1270	1270	1270
Electricidad / Vapor / Gas	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Capacidad de evaporación, l/h	19,5	24,5	38/57/35	48/75/46	59/93/59
Velocidad, m/minuto	0,5 a 5,5	0,5 a 5,5	1,5 a 9	1,5 a 9	1,5 a 9
DIAMMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Para versiones con calentamiento eléctrico y de gas

■ Incluido     Opcional    - No disponible

# Nuestras recomendaciones

Elige la solución que se ajuste a tus necesidades.

Para facilitarte las cosas, hemos hecho una preselección de paquetes en función del volumen de tus operaciones.

## Lavanderías en instalaciones

hasta  
**60**  
kg/día



**Lavadora Secadora**  
H7-105 D7-190

hasta  
**100**  
kg/día



**Lavadora Secadora**  
H7-130 D7-290

hasta  
**200**  
kg/día



**Lavadora Secadora**  
H7-240 D7-550

## Monedero

hasta  
**14**  
m<sup>2\*</sup>

Lavandería de monedero móvil



**Lavadora** H7-75 2x  
**Lavadora** H7-130 1x  
**Lavadora** H7-180 1x  
**Secadora** D7-290 2x

hasta  
**30**  
m<sup>2\*</sup>

Lavandería de monedero móvil pequeña



**Lavadora** H7-75 2x  
**Lavadora** H7-130 1x  
**Secadora** D7-300S 2x

hasta  
**60**  
m<sup>2\*</sup>

Lavandería de monedero móvil mediana



**Lavadora** H7-75 4x  
**Lavadora** H7-130 3x  
**Secadora** D7-300S 3x  
**Secadora** D7-550 1x

hasta  
**100**  
m<sup>2\*</sup>

Lavandería de monedero móvil grande



**Lavadora** H7-75 9x  
**Lavadora** H7-180 2x  
**Lavadora** H7-240 1x  
**Secadora** D7-300S 6x  
**Secadora** D7-425S 1x  
**Secadora** D7-550 1x

\* + 1 m de espacio necesario detrás de cada equipo para el mantenimiento

# Atención al cliente y accesorios

## **Confía en un experto antes y después de la venta**

Atención y colaboración: esas son dos palabras clave para nosotros.

Nuestros ingenieros colaboran con nuestros clientes y técnicos para definir con precisión cuáles serán las características de un producto cada vez más fiable y fácil de usar.

## **Nuestros colaboradores son, ante todo, asesores**

Nuestros asesores pueden recomendar el mejor equipo, con la mayor cantidad de servicios y que se adapte mejor a las especificaciones del proyecto de trabajo del cliente. Nuestro servicio posventa tiene una amplia presencia y es rápido y eficiente.

## **Nuestros cursos te ayudarán a descubrir todo el potencial de nuestros equipos**

Nuestros cursos los imparten profesionales por dos razones: dar información a operadores sobre técnicas de proceso de lavanderías y datos más detallados sobre nuestros equipos para que puedan producir más y consumir menos.





## Fabricadas para durar desde 1955

Nuestros equipos de lavandería están hechos para durar y cumplimos nuestra promesa.

Años de experiencia nos han proporcionado los conocimientos y la capacidad para producir equipos de alta calidad.

Además, hemos desarrollado un software inteligente que aumenta el rendimiento del lavado y el secado y prolonga la vida útil de la máquina.