

LAVATRICI & ESSICCATOI



 **wascomat**

PROFESSIONAL LAUNDRY

DUREVOLEZZA, ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ

I clienti si aspettano macchine affidabili a prescindere dal luogo di installazione, dalla frequenza d'utilizzo e dall'assiduità della manutenzione. Per questo le macchine Wascomat sono costruite per durare almeno 30.000 cicli.

Con quasi 70 anni d'esperienza abbiamo la conoscenza e le competenze necessarie per produrre macchine di qualità in fabbriche altamente automatizzate. Non solo, abbiamo anche sviluppato software specifici per incrementare la performance ed estendere la durata delle attrezzature.

I prodotti Wascomat sono costruiti per durare!



COSTRUITI PER DURARE DAL 1955



LINEA AD ALTE PRESTAZIONI

I prodotti Wascomat sono progettati per garantire **affidabilità, bassi consumi energetici e idrici, durata e bassi costi di gestione.**

Le lavatrici e gli essiccatoi Wascomat ad alte prestazioni sono la soluzione perfetta per lavanderie interne di hotel, case di cura e di riposo, saloni di bellezza, veterinari, ristoranti, scuole, prigionieri, caserme e altre attività che necessitano di attrezzature professionali ma anche per negozi di lavanderia self-service.

Le lavatrici Wascomat sono progettate per ridurre i consumi di acqua ed energia e offrire prestazioni affidabili per molti anni, anche in situazioni di utilizzo intensivo.

Gli essiccatoi Wascomat sono progettati con precisione per essere **efficienti, semplici da utilizzare** e per offrire le **migliori prestazioni di asciugatura.** Combinano inoltre in modo ottimale il consumo di gas e il flusso d'aria, per una asciugatura più rapida e un minor consumo di energia.



LAVATRICI



ESSICCATOI

LAVATRICI

6 KG > 120 KG

INTELLIGENT CONTROL

- > Flessibile e personalizzabile
- > Fino a 35 programmi disponibili, di cui 15 programmabili
- > Display ampio e di chiara leggibilità, 18 lingue impostabili, orologio incorporato (RTC)
- > Crea nuovi programmi sul tuo PC con il programma Laundry Manager, poi trasferiscili alle lavatrici tramite la porta USB
- > 5 segnali diversi per il dosaggio dei detersivi liquidi
- > Monitoraggio dei processi attraverso un sistema informativo centrale

PERFEZIONE TOTALE

Wascomat propone una vasta gamma di prodotti che offrono la soluzione perfetta per qualsiasi necessità. La gamma di lavatrici è composta da 3 categorie: H (centrifuga elevata), S (centrifuga super), e N (centrifuga normale)





COSTRUZIONE ROBUSTA PER UNA MAGGIOR DURATA



Montaggio
semplice o fisso,
per ogni esigenza



Pannello frontale
inossidabile
per proteggere
da ruggine e
corrosione



MIGLIORE SCARICO DELLA CATEGORIA PER MINORI COSTI OPERATIVI




Foratura del
tamburo studiata
per assicurare la
rimozione di tutte
le particelle di
sporco e garantire
la massima cura del
bucato



Elevata forza
centrifuga (fattore
G 300-400), per
ridurre il tempo
di asciugatura
e risparmiare
energia



Meno acqua
da scaldare e
minor utilizzo di
detergente grazie
alla valvola di
scarico posizionata
e collegata
direttamente sul
cesto esterno



La macchina pesa la biancheria e regola
la quantità di acqua e di energia in base
al carico.
Ciò comporta un notevole risparmio nel
caso in cui la macchina non sia a pieno
carico. (Disponibile sui programmi
generali)



SEMPLICE DA USARE GRAZIE ALL'INTELLIGENT CONTROL



Intelligent Control
per gestire e
monitorare i
cicli di lavaggio,
semplice e
intuitivo



Connessione
USB sul pannello
frontale per
manutenzione più
rapida e facile



Apertura e
impugnatura della
porta ottimale ed
ergonomica con
meccanismo di
blocco dell'oblò



Dosaggio manuale
o automatico per
connessioni con
qualsiasi sistema
di detergenza



Flexible Control
- Ampio display
grafico facile
da leggere
(disponibile sui
modelli più grandi)

LAVATRICI

Scegli la soluzione che fa per te

H CENTRIFUGA ELEVATA



	H7-55	H7-75	H7-105	H7-130	H7-180	H7-240
Volume del cesto (l)	55	75	105	130	180	240
Capacità peso asciutto (kg)	6	8	11	14	20	27
Fattore-G	530	400	400	400	400	400
Larghezza (mm)	595	720	830	910	970	1020
Profondità (mm)	681	721	757	821	947	990
Altezza (mm)	832	1132	1212	1340	1426	1462
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/X/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sistema di controllo	△	△	△	△	△	△
Base (opzionale)	○	○	○	○	○	○
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	X/○	○	○	○	○	○



	H7-300	H7-400	H7-600	H7-850	H7-1100
Volume del cesto (l)	300	400	600	850	1100
Capacità peso asciutto (kg)	33	45	65	90	120
Fattore-G	400	350	350	350	300
Larghezza (mm)	1020	1325	1390	1640	1640
Profondità (mm)	1134	1450	1585	1635	1850
Altezza (mm)	1462	1975	1975	2190	2190
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	X/✓/✓	X/✓/✓
Sistema di controllo	△	◁▷	◁▷	◁▷	◁▷
Base (opzionale)	○	X	X	X	X
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	○	○	○	○	○

● incluso ○ opzionale ✓ disponibile X non disponibile ◁▷ flexible control △ intelligent control

N CENTRIFUGA NORMALE



	N7-75	N7-85	N7-105	N7-130	N7-180
Volume del cesto (l)	75	85	105	130	180
Capacità peso asciutto (kg)	8	9	11	14	20
Fattore-G	130	130	130	130	130
Larghezza (mm)	660	720	720	720	750
Profondità (mm)	681	720	697	787	915
Altezza (mm)	1131	1135	1217	1216	1345
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sistema di controllo	△	△	△	△	△
Base (opzionale)	○	○	○	○	○
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	○	○	○	○	○



	N7-250	N7-330
Volume del cesto (l)	250	330
Capacità peso asciutto (kg)	25	35
Fattore-G	130	130
Larghezza (mm)	830	910
Profondità (mm)	1030	1115
Altezza (mm)	1430	1465
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sistema di controllo	△	△
Base (opzionale)	○	○
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	○	○

MACCHINE CON MONTAGGIO SEMPLICE

Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento

MACCHINE CON MONTAGGIO FISSO

Necessitano di fissaggio a plinto

H CENTRIFUGA ELEVATA

Fattore-G da 300 a 400
(a seconda del modello)

N CENTRIFUGA NORMALE

Fattore-G 130

LAVATRICI

Scegli la soluzione che fa per te

S CENTRIFUGA SUPER



	S7-75	S7-85	S7-105	S7-130	S7-180
Volume del cesto (l)	75	85	105	130	180
Capacità peso asciutto (kg)	8	9	11	14	20
Fattore-G	200	200	200	200	200
Larghezza (mm)	660	660	720	720	750
Profondità (mm)	680	725	700	790	915
Altezza (mm)	1135	1135	1220	1220	1345
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sistema di controllo	△	△	△	△	△
Base (opzionale)	○	○	○	○	○
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	○	○	○	○	○



	S7-250	S7-330
Volume del cesto (l)	250	330
Capacità peso asciutto (kg)	28	35
Fattore-G	200	200
Larghezza (mm)	830	910
Profondità (mm)	1030	1115
Altezza (mm)	1430	1465
Elettrico/ Vapore / Non-riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sistema di controllo	△	△
Base (opzionale)	○	○
Tubi acqua o tubi vapore (opzionali)	○	○

● incluso ○ opzionale ✓ disponibile ✗ non disponibile ◀▶ flexible control △ intelligent control



ESSICCATOI

7 KG > 67 KG

INTELLIGENT CONTROL

- > Flessibile e personalizzabile
- > Fino a 55 programmi disponibili, di cui 15 programmabili
- > Display ampio e di chiara leggibilità, 18 lingue impostabili, orologio incorporato (RTC)
- > Gli essiccatoi possono essere collegati ad una rete per monitorare tutti i costi operativi, i programmi e i dati di consumo

ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

Gli essiccatoi Wascomat sono progettati per un'installazione semplice e veloce. Basta un'unica connessione esterna per elettricità, gas e scarico.



COSTRUZIONE ROBUSTA



Pannelli in acciaio zincato* per proteggere dalla ruggine e dalla corrosione

* acciaio inox come opzione



Rulli sospensori per una maggiore stabilità del cesto e minor rumorosità



Meccanismo di blocco e guarnizione della porta robusti per una tenuta impeccabile



Ventole estremamente potenti per un'installazione più flessibile



Cuscinetti SKF a doppia tenuta e trasmissione a cinghia con sospensioni robuste per una maggiore durata anche in caso di installazione difficile

ELEVATA PRODUTTIVITÀ CON LA MIGLIORE EVAPORAZIONE



Ampi agitatori e tamburo reversibile per risultati di asciugatura ottimali



Sensori intelligenti (opzionali) misurano il tasso di umidità residua fermando il ciclo al raggiungimento del livello desiderato



Velocità di rotazione del cesto ottimizzata per risultati migliori, cicli più brevi e risparmio energetico



Impostazione intelligente per utilizzo in self-service per un maggior risparmio energetico e nessun restringimento o danno ai tessuti per eccessiva asciugatura


SEMPLICE DA UTILIZZARE



Intelligent control per gestire e monitorare i cicli di asciugatura, semplice ed intuitivo




Facilità di pulizia dell'ampio filtro lanugine durevole ed ergonomico, per una manutenzione ridotta al minimo



Ampia apertura dell'oblò, ottimale ed ergonomica per facilitare le operazioni di carico e scarico



Connessione USB sul pannello frontale per manutenzione più rapida e facile



Scarico nella parte superiore (opzionale) per maggiore facilità di manutenzione e massimo risparmio di spazio

ESSICCATOI

Scegli la soluzione che fa per te

ESSICCATOI



	D7-135	D7-190	D7-255	D7-290	D7-300S
Volume del cesto (l)	135	190	255	290	2 x 300
Capacità peso asciutto (kg)	7.5	10.6	14.2	16.1	2 x 16.7
Larghezza (mm)	600	721	790	713	790
Profondità (mm)	845	778	965	1210	1115
Altezza (mm)	1050	1114	1770	1688	1940
Elettrico / Gas / Vapore	✓/✓/✗	✓/✗/✗	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✗
kWh / l d'acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	1.01/ 1.20/✗	0.92 /✗/✗	1.00/1.13/1.17	0.96 / 1.06 / 1.37	0.96 / 1.03 / ✗
Intelligent Control	●	●	●	●	●
Controllo umidità residua	○	○	○	○	○
Inversione di rotazione del cesto	●	●	●	●	●



	D7-360	D7-425S	D7-550	D7-675	D7-900	D7-1200
Volume del cesto (l)	360	2 x 423	550	675	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)	20	2 x 23.5	30.5	37.5	50	66.7
Larghezza (mm)	790	868	961	961	1290	1290
Profondità (mm)	1200	1325	1365	1560	1295	1485
Altezza (mm)	1770	2086	1869	1857	2465	2465
Elettrico / Gas / Vapore	✓/✓/✓	✗/✓/✗	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
kWh / l d'acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	1.00/1.13/1.17	✗/1.06/✗	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26	1.2 / 1.16 / 1.91	1.17**/1.23/1.64
Intelligent Control	●	●	●	●	●	●
Controllo umidità residua	○	○	○	○	○	○
Inversione di rotazione del cesto	●	●	●	●	●	●

● incluso ○ opzionale ✓ disponibile ✗ non disponibile

* Biancheria in cotone 100% con umidità residua al 50%.

** Carico di prova 48 kg



LA NOSTRA PROPOSTA

Per aiutarti nella scelta, abbiamo individuato alcuni pacchetti ideali a seconda delle dimensioni della tua attività.

LOCALI DI LAVANDERIA



fino a **60** kg/giorno*



fino a **100** kg/giorno*



fino a **200** kg/giorno*

*Basato su 8 cicli al giorno

SELF-SERVICE LAUNDRIES

lavanderia
PICCOLA



Lavatrici
S7-75 **2x**
S7-130 **1x**

Esiccatoio
D7-300S **2x**



fino a
30 mq*

lavanderia
MEDIA



Lavatrici
S7-75 **4x**
S7-130 **3x**
H7-180 **1x**

Esiccatoi
D7-300S **3x**
D7-550 **1x**



fino a
60 mq*

lavanderia
GRANDE



Lavatrici
H7-75 **9x**
H7-180 **2x**
H7-240 **1x**

Esiccatoio
D7-300S **6x**
D7-425S **1x**
D7-550 **1x**



fino a
100 mq*

* + 1 m di spazio necessario dietro ad ogni macchina per manutenzione

SERVIZIO CLIENTI & ACCESSORI

PRIMA E DOPO LA VENDITA, AFFIDATI AD UN ESPERTO

Ascolto e collaborazione: queste sono due parole chiave per noi. I nostri ingegneri collaborano con i nostri clienti e tecnici per definire con esattezza le caratteristiche di prodotti sempre più affidabili e di facile utilizzo.

I NOSTRI COLLABORATORI SONO INNANZITUTTO I CONSULENTI

I nostri consulenti possono consigliare la macchina migliore, con il maggior numero di servizi e che meglio si adatta alle specifiche del progetto di lavoro del cliente. Il nostro servizio post-vendita ha una presenza capillare ed è veloce ed efficiente.

I NOSTRI CORSI TI AIUTANO A SCOPRIRE TUTTO IL POTENZIALE DELLE NOSTRE MACCHINE

I nostri corsi sono tenuti da professionisti per professionisti, per due motivi: fornire agli operatori aggiornamenti sulle tecniche di trattamento tessuti e informazioni dettagliate sulle nostre macchine, per renderle sempre più produttive e ridurre costantemente i consumi.



ALCUNI ACCESSORI PER SEMPLIFICARE IL TUO LAVORO QUOTIDIANO

Fare riferimento alle Schede tecniche di prodotto per l'elenco completo degli accessori



Base aperta



Base chiusa



Tubi acqua
Tubi vapore



PROFESSIONAL LAUNDRY

Le nostre attrezzature per lavanderie sono costruite per durare almeno 30.000 cicli, e noi manteniamo la nostra promessa.

Anni di esperienza ci hanno permesso di acquisire conoscenze e competenze per produrre macchine di alta qualità, compresi i telai delle macchine rivettati.

Non solo, abbiamo anche sviluppato software specifici per incrementare le performance di lavaggio e asciugatura ed estendere la durata delle macchine.

www.wascomat.com/it

Part of



Electrolux
Professional
Group